



LOKKI

Ikkunat ja Ovet

KOKOELMA PARHAITA

**KOTIMAISIA IKKUNOITA
JA OVIA**



KIINNOSTAVIMMAT TUOTTEET ERI VALMISTAJILTA

Lokki Ikkunat ja Ovet on suomalainen tuotemerkki, jonka alle on koottu kiinnostavimmat ja parhaat tuotteet useiden kotimaisten valmistajien mallistoista. Jälleenmyyjänä meillä on mahdollisuus poimia valikoimiimme kunkin valmistajan helmet ja eri tuotealojen paras osaaminen. Klassikkotuotteiden lisäksi mallistossamme on uudenlaisia vaihtoehtoja kuten komposiitti-ikkunoita ja -ovia sekä erilaisia liukuovia.

Puualumiini-ikkunat.....	4
Lokki Skandinavia -ikkunat.....	6
Lokki Future -mallisto.....	8
Liukuovet ja maisemaikkunat.....	10
Ulko-ovet	12
Väliovet	14

Lokki Ikkunat ja Ovet -tuotemerkin ja verkkokaupan omistaa suomalainen perheyritys PT-Trading Oy, jolla on juuret syvällä suomalaisessa puunjalostus- sekä ikkuna- ja oviteollisuudessa. Tuotteita myydään oman verkkokaupan lisäksi rakennusalan ammattilaisten kautta ympäri Suomen.



KOTIMAINEN TYÖ

Kaikki Lokki Ikkunat ja Ovet -malliston tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Tarkoin valitut sopimusvalmistajat ovat kokeneita, kotimaisia alan toimijoita. Osalla tuotteista on myös Avainlippu-tunnus.



YMPÄRISTÖ

Kestävän kehityksen mukainen toiminta ja ympäristöarvot näkyvät niin materiaalivalinnoissa kuin energia- ja tehokkuusvaatimuksissa. Asiakkaalle mittatilaustuotteiden ostaminen verkkokaupasta on vähänpäästöinen valinta.



KESTÄVYYS

Suomen sääolot ja vuodenaikojen vaihtelu vaativat rakennusmateriaaleilta paljon. Lokki-mallistossa on luotettavien perustuotteiden lisäksi myös innovatiivisia komposiitti-ikkunoita ja ovia, jotka ovat 100 % vesitiiviitä.



EDULLISUUS

Rajattu tuotemallisto ja verkkokauppaan painottuva jälleenmyynti mahdollistavat edullisen hintatason. Emme kilpaile halpatuonnin kanssa, vaan haluamme tarjota kotimaisia tuotteita hyvällä hinta-laatusuhteella.

PUUALUMIINI-IKKUNAT

KOTIIN JA MÖKILLE



Lokki Basic ja Lokki Energy ovat kotimaisia puualumiini-ikkunoita, jotka valmistetaan kiinteänä tai sisään avautuvana asiakkaan tilaamalla mitoilla. Puualumiini-ikkuna on yleisin ikkuna pientaloissa ja sen rakenne kestää vuosikymmeniä Suomen vaihtelevissa sääoloissa. Ikkunan karmisyyvyys on valittavissa rakennuksen vaatimusten mukaan, joten molemmat ikkunamallit sopivat sekä remontointiin että rakentamiseen.




Kiinteä vai avattava?

Suomen suosituin ikkunamalli on varmatoiminen ja avattava puualumiini-ikkuna. Avattavasta ikkunasta on helppo tuulettaa ja se toimii myös hätäpoistumistienä. Energiatehokas kiinteä ikkuna soveltuu suuriin ikkunapintoihin ja tiloihin, joissa ikkunaa ei välttämättä tarvitse avata.

Lokki Basic vai Lokki Energy?

Lokki Basic on energiatehokas perusikkuna niin vakinaiseen asumiseen kuin mökille. Lokki Energy on hyvä valinta matala-energiataloihin ja kohteisiin, joissa energiatehokuuteen halutaan panostaa normaalia enemmän. Lämmönläpäisykykyyn (U-arvo) ja ääneneristävyyteen voi vaikuttaa myös lasitusvalinnoilla.



Lisää malleja verkkokaupassa.

Materiaali: sisäpinnat kotimaista puuta, ulkopinnat säänkestävää alumiinia.

Karmisyyvydet: 130, 170 tai 210 mm. **U-arvo:** 0,6–0,98.

Tutustu myös
uudenlaisiin
ikkunavaihto-
ehtoihin
sivuilla 6-9.

MONIPUOLISET

LOKKI SKANDINAVIA -IKKUNAT




Suomessa suunniteltu ja valmistettu Lokki Skandinavia -mallisto on kokoelma näyttäviä ja laadukkaita puualumiini-ikkunoita. Kiinteän perusikkunan lisäksi Lokki Skandinavia -sarjassa on monipuolisia käyttöominaisuuksia tarjoava kippi-ikkuna sekä kiinteän ja kippi-ikkunan yhdistelmä. Helppokäyttöinen kippi-ikkuna avautuu perinteisen sisään avautuvan ikkunan tapaan sivulta – tai kippiasennossa yläreunasta.



Skandinavia-ikkunoiden vakioväri on valkoinen. Lisämaksusta sisä- ja ulkopuolelle saa RAL-värikartan maalikävyjä, sekä sisäpuolen puuosiin vaihtoehtoina väritön suojalakkaus, valkolakkaus ja kuultosävyt tammi, tiikki, pähkinä, mänty, olki tai ebenpuu.



Kippiasennossa ikkunasta tuulettaminen onnistuu ilman putoamisvaaraa, sillä ikkuna avautuu yläreunasta suurimmillaan noin 10 cm. Täyskorkea kippi-ikkuna on myös oivallinen terassiovi pieneen tilaan.



Materiaali: sisäpinnat kotimaista puuta, ulkopinnat säänkestävää alumiinia.
Karmisyvyys: 105 mm. **U-arvo:** 1,0.


**Lokki
Skandinavia
ikkunoiden
karmisyvyys
on 105 mm.**

HUOLTOVAPAA JA MODERNI

LOKKI FUTURE -MALLISTO

Kotimaisen Lokki Future -sarjan ikkunoissa ja ovissa on uudenlaisia toiminnallisuksia, joista on iloa etenkin pienissä tiloissa. Keski-Euroopassa paljon käytetyt kippi-ikkunat ja ns. ranskalaiset ikkunat tuovat monipuolisuutta ikkunoiden käyttöön. Säänkestävä komposiitti ei vaadi huoltomaalauksia, joten se on huoleton valinta niin kotiin, piharakennuksiin kuin mökille. Lokki Future -sarjaan kuuluu neljä erilaista ikkunavaihtoehtoa ja lasiaukollinen terassiovi.





Teräsvahvistetut komposiitiovet ja -ikkunat ovat kennomaisen rakenteen ansiosta energiatehokkaita sekä 100 % vesi- ja ilmatiiviitä.



Kippi-ikkuna avautuu perinteisesti sivulle tai kippiasentoon. Turvallisessa kippiasennossa ulkoilma ohjautuu suoraan katonrajaan, jolloin tuuletus on tehokasta.



Kaksiosainen ja ilman välikarmia toteutettava ranskalainen ikkuna avautuu kolmella tapaa: kippi-ikkunaksi, perinteisen ikkunan tapaan sivulta tai avoimeksi koko kahden ikkunan leveydeltä.

Materiaali: teräsvahvistettu komposiitti (PVC).
Karmisvyvyys: 82 mm.



Lokki Future -malliston karmisvyvyys on vakiona 82 mm

Lokki Future -terassiovi on saatavilla kokolasisena tai puolikorkealla lasilla – myös pariovena. Terassioivissa on vakiona portaattomasti lukittava tuulijarru.

Kaikki Lokki-ikkunat ja ovet valmistetaan asiakkaan tilaamilla mitoilla ja pintakäsittelyillä.

LIUKUOVET JA MAISEMAIKKUNAT

AVARTAVAT NÄKYMIÄ

Puualumiini-rakenteisen Lokki-lasiliukuseinän koko vaihtelee valitun mallin mukaan. Keskeltä avautuvilla pariovilla varustettu lasiliukuseinä voi olla lähes kahdeksan metriä leveä.


Kätevä ja tilankäyttöä parantava liukuovi on yhtä tiivis ja energia-
tehokas kuin perinteinen ulko-ovi. Lasiliukuseinällä kotiin ja
loma-asunnoille saa kauniin maiseman lisäksi valoa ja etenkin
kesäisin uusia tilankäyttömahdollisuuksia. Lokki-malliston
kotimaisissa terassiliukuovissa on kaksi materiaalivaihtoehtoa:
perinteinen puualumiini tai teräsvahvistettu komposiitti.



Tyylikkään puualumiinisen lasiliukuseinän kynnyks on lattian
tasolla. Sisä- ja ulkopintaan on useita väri vaihtoehtoja.
Karmisyvyys 210 mm.



Lokki-komposiittiliukuovi sopii pieniinkin tiloihin. Kenno-
rakenteen ja hitsattujen saumojen ansiosta ovi on tiivis ja sään-
kestävä. Sopii Future-malliston rinnalle. Karmisyvyys 194 mm.



Kiinteän ikkunaosan ja liukuoven eri yhdistelmät. Puualumiiniseen lasiliukuseinään saatavilla kaikki vaihtoehdot.

KOTIMAISET ULKO-OVET

SUOMEN SÄÄLOIHIN



Oikein valittu ja energiatehokas ulko-ovi lisää kodin asumismukavuutta ja turvallisuutta. Ryhdikäs ja eri vuodenaikojen sääoloja kestävä ulko-ovi kohentaa myös talon ulkonäköä ja arvoa. Lokki-malliston kaikki ulko-ovet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Ulkoasuja, ovimalleja ja väri vaihtoehtoja löytyy kaiken tyyliin rakennuksiin – remontoijalle ja uudisrakentajalle.



Katso myös
teräsvahvistetusta
komposiitista
valmistetut
Future-ovet
s.8-9.

HDF-pintainen Lokki-ulko-ovi on alumiinijäkisteinen ja sillä on 10 vuoden suoranapysymistakuu. Ovissa on vakiona Abloy-murtosuojasaranat ja lukkorunko.


Kolme eri rakennetta ja eristyskykyä

- **Eturakenne:** edullinen ovi esim. varastoon tai puolilämpimään tilaan. U-arvo 0,78–1,0
- **Vakiorakenne:** hyvin eristävä rakenne kaikkiin ulko-oviin. U-arvo 0,7–1,0
- **Matalaenergiarakenne:** vankka ja energiatehokkain rakenne. U-arvo 0,6–0,9

HDF-pintaisten ulko-ovien karmisyydydet 115 mm, 131 mm, 170 mm tai 210 mm.

Säänkestävä Lokki Laine


Alumiinilla säänkestäväksi vahvistettu Lokki Laine on luottovalinta terassi- tai parvekeoveksi. Lasiaukollisen oven ulkopuoli on alumiinia, sisäpuoli maalattua puuta. Lasin korkeuden voi valita vapaasti.




VÄLIOVI

ON OSA KODIN SISUSTUSTA

Omaan tyyliin sopivilla väliovilla kotiin saa helposti ja edullisesti uutta ilmettä, näkösuojaa ja yksityisyyttä. Kotimaisesta Lokki-väliovimallistosta löytyy niin moderneja kuin klassisia perusovia sekä niihin sopivia lasiaukollisia väliovia, joilla tilaan saa valoa ja viihtyisyyttä. Väri vaihtoehtoja on runsaasti ja Lokki-malliston kaikki väliovet toimitetaan aina karmin kera.



Valitse moderni tai perinteinen tyyli – valkoisen vakiovärin lisäksi välioviin on erikoistilauksesta saatavilla monipuolinen valikoima maalisävyjä.



Lasiukollinen väliovi lisää valoisuutta toisiinsa yhdistyvissä huonetiloissa. Hyvä valinta esimerkiksi työhuoneisiin, takahuone- tai ruokailutiloihin



**Lisäsuojaa
kuivan ja
kostean tilan
väliseen
oveen**

Esimerkiksi pesuhuoneen ja kodinhoituhuoneen – tai muun kuivan tilan – väliseen oveen voi tilata erillisen suojakäsittelyn maalauksen alle.



**Karmi
sisältyy
hintaan!**

Kotimaiset Lokki-sisäovet toimitetaan aina karmeineen. Ovilehden vahvuus on 40 mm, rakenne on eristetty ja HDF-pinta maalattu molemmin puolin.

Kotimaisia Lokki Ikkunat ja Ovet -tuotteita saa verkkokaupan lisäksi useilta jälleenmyyjiltä, jotka ovat rakentamiseen ja remontointiin erikoistuneita yrityksiä. Ota ammattilaiset avuksi ovien ja ikkunoiden mittauksesta asennukseen.

asiakaspalvelu@lokkiikkunat.fi

www.lokkiikkunat.fi



SUOMALAISEN
TYÖN LIITTO



**Lokki Ikkunat ja Ovet -jälleenmyyjä
palveluksessasi:**

